



SUNRISE
MEDICAL.

QUICKIE

Easy Life i

Ref. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:



Dostawa do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard □ = Opcja płatna
./ = Redukcja ceny ○ = Opcja bezpłatna

Max. Waga użytkownika: 140 kg

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Cena podstawowa: 5 150 zł

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

Art. no.: 84500000

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

| 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

| Rama krótka | | | Rama średnia | | Rama długa | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 36-38 | 36-40 | 36-40 | 36-42 | 42-44 | 44-48 | 44-48 | 44-50 | 44-52 | 44-54 |

Regulacja głębokości poprzez tapicerkę siedziska (2)

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

| | | Typ widelca (mm) | Rama | Przednia wysokość siedziska w cm | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------|----------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Kółko przednie | 5" | Hemi | Standard | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Krótki (143) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Długi (168) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 123 mm (1) | Neuro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Długi (168) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kółko przednie | 6" | Hemi | Standard | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Krótki (143) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Długi (168) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 123 mm (1) | Neuro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Długi (168) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kółko przednie | 7" | Długi (168) | Standard | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Długi (168) | Neuro | | | | | | | | | | | | | | |

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

| | | Tylna wysokość siedziska | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Koła tylne | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| 22" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24" | | | | | | | | | | | | | | | |

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową

(2) Głębokość siedziska regulowana o + 4 cm poprzez tylną rurkę z wyjątkiem GS = 52 cm i 54 cm

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Max. wysokość całkowita: | 112,5 cm |
| Max. długość całkowita: | 119 cm |
| Max. promień skrętu: | 96 cm |
| Max. bezpieczne nachylenie: | 10° |
| Waga wózka: | od 14,5 kg |
| Waga po zdemontowaniu: | od 8 kg |
| Waga najcięższej części: | 2,1 kg |

| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Max. szerokość całkowita: | Nachylenie kół tylnych | Koła tylne 22" | Koła tylne 24" |
| | Dla 0°: | SW + 20 cm | SW + 20 cm |
| | Dla 3°: | SW + 27 cm | SW + 28 cm |

Produkt jest testowany zgodnie z normą ISO 7176-19 i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

| | | |
|-----------|---|------|
| LII020009 | ● Regulowana tapicerka z jedną kieszenią (regulacja głębokości) | 0 zł |
| LII020000 | ○ Brak tapicerki | 0 zł |

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

| | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| Gąbka (średnio miękka) | Grubość: | LII020101 | □ 3 cm | LII020102 | □ 5 cm | 300 zł |
| Lateks (bardzo miękki) | Grubość: | LII020103 | □ 5 cm | | | 300 zł |

Akcesoria siedziska

| | | |
|-----------|---------------------|--------|
| LII090018 | □ Pas pozycjonujący | 200 zł |
|-----------|---------------------|--------|

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| JAY020002 | □ Jay Basic | 490 zł |
| JAY020003 | □ Jay Soft Combi P | 690 zł |
| JAY020001 | □ Jay Easy Visco | 970 zł |
| JAY020007 | □ JAY Easy Fluid | 1 100 zł |
| JAY020004 | □ JAY Lite | 1 200 zł |

OPARCIE

Oparcie stałe

| | | |
|-----------|--|--------|
| LII030021 | ● Z długimi rączkami do prowadzenia | 0 zł |
| LII030207 | □ Ze zintegrowanymi rączkami z regulacją wysokości | 585 zł |
| | ○ 41 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 43,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 46 cm wysokość oparcia | |

Oparcie z regulacją kąta i zintegrowanymi rączkami do prowadzenia

| | | |
|-----------|---|----------|
| LII030022 | □ Z reg. kąta i zintegrowanymi rączkami z reg. wysokości -5° to 25° | 1 090 zł |
| | ○ 42,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 45,5 cm wysokość oparcia | |
| | ○ 47,5 cm wysokość oparcia | |

Oparcie z regulacją kąta i długimi rączkami do prowadzenia

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| LII030023 | <input type="checkbox"/> Z regulacją kąta i z długimi rączkami -5° to 25° | 735 zł |
| LII030025 | <input type="checkbox"/> Z reg. kąta i z rączkami z reg. wysokości | 1 220 zł |
| Zakres wysokości oparcia | <div><div>36 - 40 cm</div><div>40 - 45 cm</div><div>45 - 50 cm</div></div> | |
| | <div><div><input type="radio"/> 36 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 37,5 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 40 cm wys. oparcia</div></div> <div><div><input type="radio"/> 40 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 42,5 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 45 cm wys. oparcia</div></div> <div><div><input type="radio"/> 45 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 47,5 cm wys. oparcia</div><div><input type="radio"/> 50 cm wys. oparcia</div></div> | |

Oparcie odchylane z długimi rączkami do prowadzenia


| | | | |
|-----------|--|-----------------------------|----------|
| LII030014 | □ Odchylane z długimi rączkami (zakres kąta oparcia 0 - 30°) | (tylko dla wysokości 48 cm) | 1 655 zł |
|-----------|--|-----------------------------|----------|

Tapicerka oparcia (czarna)

| | | |
|-----------|---|--------|
| LIF030316 | ○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 0 zł |
| LIF030317 | □ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 420 zł |
| LIF030300 | ○ Bez tapicerki oparcia | - |

Akcesoria oparcia

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| LII030402 | □ Składająca się poprzeczka stabilizująca | (tylko od SW 36cm) | 445 zł |
| LII030411 | □ Zagłówek mały | (nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm) | 855 zł |
| LII030410 | □ Zagłówek szeroki | (nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm) | 855 zł |
| LII030603 | □ Peloty boczne odchylane, para | | 445 zł |



Poduszka na siedzisko z czarnym pokrowcem na suwak



Pas pozycjonujący ze sprzączką



Jay Basic
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Soft Combi P
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Visco
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Fluid
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Lite



Oparcie stałe



Oparcie z regulacją kąta



Odchylane oparcie



Zaglówek



Pelota boczna



LII030316
Tapicerka EXO standardowa



LII030317
Tapicerka EXO PRO oddychająca



Oparcie Jay 3
Średni kontur




Oparcie Jay 3
Środkowy głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Podłokietnik z reg.
wysokości przy pomocy
narzędzi



Podłokietnik z reg.
wysokości z długą / krótką
pozycją podkładki



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik na słupku z reg.
wysokości przy pomocy
narzędzi



Podłokietnik Hemi



Rama standardowa



Rama Neuro

Life i

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto

RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI

Aluminiowe ramię

| | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| LII050002 | ○ 70° | LII050001 | ● 80° | 0 zł |
| LII050041 | ○ 90° | | | 0 zł |
| LII050005 | □ Para | | | 440 zł |
| LII050006 | □ Lewy | LII050007 | □ Prawy | 220 zł |

Plastikowe ramię

| | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|------|
| LII050002 | ○ 70° | LII050001 | ● 80° | 0 zł |
| LII050002 | □ Para | | | 0 zł |
| LII050003 | □ Lewy | LII050004 | □ Prawy | 0 zł |

Podnoszone ramię (ELR)

(tylko z plastikowym podnóżkiem)

| | | | | |
|-----------|--------|--|---------|--------|
| LII050011 | □ Para | (nie w połączeniu z aluminiową platformą podnóżków, nie przy SW 36 cm) | 940 zł | |
| LII050009 | □ Lewy | LII050010 | □ Prawy | 470 zł |

Podkładka dla amputantów

| | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| LII050014 | □ Lewa | LII050013 | □ Prawa | 335 zł |
| LII050012 | □ Para | | | 670 zł |

Podnóżki

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--------|
| LII050020 | ● | Dzielone, plastikowe, z reg. kąta | (para; od SS 36 cm, od LLL 34 cm) | 0 zł |
| LII050022 | □ | Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta i głębokości | (od LLL 36 cm) | 640 zł |
| LII050023 | □ | Platforma z reg. kąta i głębokości; unoszona, aluminium | (od LLL 36 cm; nie w połączeniu z ELR) | 640 zł |

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| ○ 34 | ○ 35 | ○ 36 | ○ 37 | ○ 38 | ○ 39 |
| ○ 40 | ○ 41 | ○ 42 | ○ 43 | ○ 44 | ○ 45 |
| ○ 46 | ○ 47 | ○ 48 | ○ 49 | ○ 50 | |

WIDELEC PRZEDNI

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| ● | Standard | | 0 zł | |
| LII050020 | □ Srebrny | LII050020 | □ Pomarańczowy | 170 zł |
| LII080101 | □ Hemi | | (nie w połączeniu z kółkami 7"; tylko przy standardowej ramie) | 870 zł |

KÓŁKA PRZEDNIE

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

| | | | |
|-----------|----------------|----------------------|------|
| LII080301 | ○ Pełne | 0 zł | |
| LII080302 | ○ Szerokie | (tylko przy 5" i 6") | 0 zł |
| LII080305 | ○ Pneumatyczne | (tylko przy 6" i 7") | 0 zł |

KOŁA TYLNE

(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| LII070001 | ○ Uniwersalne, splot krzyżowy | 0 zł | |
| LII070002 | ○ Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty | (tylko 24") | 0 zł |
| LII070003 | ○ Lekkie, 24 szprychy, splot prosty | (max waga użytkownika: 125 kg) | 600 zł |
| LII070008 | □ Z hamulcami bębnowymi | (tylko przy ręczka z reg. wysokości, przechył kół 0°) | 940 zł |
| LII070000 | ○ Brak kół | | 0 zł |

Napęd jednoręki

| | | | |
|-----------|----------------|---|----------|
| LII070401 | □ Lewa strona | (tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochyleniem kół 0°) | 2 150 zł |
| LII070402 | □ Prawa strona | (tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochyleniem kół 0°) | 2 150 zł |

OPONY

(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)

| | | |
|-----------|--|--------|
| LII070101 | ○ Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run | 0 zł |
| LII070102 | ○ Pełne | 0 zł |
| LII070104 | □ Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution | 135 zł |

CIĄGI

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|
| LII070202 | ○ Aluminiowe, srebrne, anodowane | 0 zł | |
| LII070201 | ○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne | 0 zł | |
| LII070204 | ○ Ze stali nierdzewnej, srebrne | (nie przy kołach z hamulcami bębnowymi) | 0 zł |
| LII070203 | □ Aluminiowe, malowane, w kolorze | | 185 zł |
| LII070207 | □ Ciągi Supergrip ® | (przy 22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcami bębnowymi) | 660 zł |
| LII070208 | □ Ciągi Maxgrepp ® | | 1 000 zł |
| LII070212 | □ Ellipse 3R, czarne | (tylko 24"/25") | 1 310 zł |
| LII070200 | ○ Brak ciągu | | 0 zł |

www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2022 7/11



Aluminiowe ramię podnóżka



Plastikowe ramię podnóżka



Unoszone ramię podnóżka



Podzielone plastikowe platformy podnóżka z reg. kąta



Aluminiowe podzielone platformy podnóżka z reg. kąta i głębokości



Aluminiowa platforma z reg. kąta i głębokości, podnoszona



Uniwersalne koło ze splotem krzyżowym



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Right Run



Opony pełne



Marathon plus evolution

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

MONTOWANIE CIĄGU

| | | | | |
|-----------|---|------------------|--|--------|
| LII070307 | □ | Wąskie = 7 mm | (tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej) | 180 zł |
| LII070317 | ● | Standard = 17 mm | (12,5 mm przy kołach lekkich) | 0 zł |
| LII070327 | ○ | Szerokie = 27 mm | (nie z kołami lekkimi i aluminiowym ciągiem) | 0 zł |

POCHYLENIE KÓŁ

(proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki tylko przy 0°)

| | | | | |
|-----------|---|----|--|------|
| LII070600 | ● | 0° | | 0 zł |
| LII070603 | ○ | 3° | (nie z hamulcami bębnowymi czy napędem jednoręcznym) | 0 zł |

OSŁONY SZPRYCH

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----------|---|------------|-----------|---|----------------------|--------|
| LII070831 | ☐ | Przezroczyste | | | | 370 zł | | | |
| LII070823 | ☐ | Księżniczka | LII070822 | ☐ | Bilard | LII070812 | ☐ | Woda | 520 zł |
| LII070816 | ☐ | Szczęśliwe Lwy | LII070827 | ☐ | Jedwab | LII070833 | ☐ | Zebra | 520 zł |
| LII070819 | ☐ | Małpki | LII070830 | ☐ | Tygrys | LII070818 | ☐ | Szaleństwo w dżungli | 520 zł |
| LII070820 | ☐ | Orient | LII070813 | ☐ | Galaktyka | LII070811 | ☐ | Pióro | 520 zł |
| LII070829 | ☐ | Superbohater | LII070821 | ☐ | Piraci | LII070806 | ☐ | Koło chromowane | 520 zł |
| LII070817 | ☐ | Hot Wheels | LII070814 | ☐ | Graffiti | LII070803 | ☐ | Koszykówka 2 | 520 zł |
| | | | LII070802 | ☐ | Koszykówka | LII070828 | ☐ | Kosmos | 520 zł |

BŁOKADY KÓŁ

(proszę wybrać tylko jedną opcję)

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| LII060002 | ● | Hamulec na wysokości kolan | 0 zł |
| LII060010 | □ | Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane | 80 zł |

Hamulec jednoręczny

| | | | |
|-----------|---|-------|--------|
| LII060006 | □ | Lewy | 519 zł |
| LII060007 | □ | Prawy | 519 zł |

AKCESORIA

| | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------|
| LII090000 | ● | Zestaw narzędzi | 0 zł |
| LII090030 | □ | Plecak | 210 zł |
| LII090024 | □ | Pompka wysokociśnieniowa | 210 zł |
| LII090025 | □ | Pompka | 45 zł |
| LII090026 | □ | Kieszka na telefon | 75 zł |

STOLIKI**Odchylany**


| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|--------|
| LII090012 | □ | Montowany po lewej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm) | 860 zł |
| LII090013 | □ | Montowany po prawej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm) | 860 zł |

Stolik boczny

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|--|--------|
| LII090045 | □ | Montowany po lewej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokość) | 710 zł |
| LII090046 | □ | Montowany po prawej | (tylko przy podłokietniku z reg. wysokość) | 710 zł |
| LII090011 | □ | Nasuwany | (SW 38cm do 48cm) | 625 zł |



Hamulec z dźwignią na wys.
kolan



Przedłużenie na dźwignię, nasuwane,
odchylane



Zestaw narzędzi



Plecak



Pompka
wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon

Life i ☒ = Standard ☐ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

Life i ☒ = Standard ☐ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

Life i ☒ = Standard ☐ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna **Cena brutto**

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

| | Rama | Ciąg | Piast/obręcz | | Rama | Ciąg | Piast/obręcz |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 0 zł | 185 zł | 505 zł | | 0 zł | 185 zł | 505 zł |
| 02 Srebrny połyskujący | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29 Czarny połyskujący | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 Srebrny matowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31 Czarny matowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 Żółty słoneczny | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 32 Śnieżnobiały | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Niebieski | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 33 Różowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Ciemnoniebieski połyskujący | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 34 Ciemnoczekoladowy metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Ciemnoniebieski matowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 35 Błękit nieba metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 Fioletowy połyskujący | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 36 Cyjan metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 Czerwony rubinowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 37 Pomarańczowy metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 Jasnoczerwony | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 40 Kiwi metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 Czerwono-malinowy matowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 41 Różowy metalizowany z brokatem | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 Pomarańczowy połyskujący | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 42 Antracyt matowy | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 Grafitowy metalizowany | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 46 Zielony Mamba | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(1) Ciąg: tylko przy ciągu malowanym na kolor; Piasta / obęcz: tylko przy kołach uniwersalnych

| KOLORY NAKLEJEK | |
|-----------------|-----|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 31 | 32 |
| 33 | 34 |
| 35 | 36 |
| 37 | 38 |
| 39 | 40 |
| 41 | 42 |
| 43 | 44 |
| 45 | 46 |
| 47 | 48 |
| 49 | 50 |
| 51 | 52 |
| 53 | 54 |
| 55 | 56 |
| 57 | 58 |
| 59 | 60 |
| 61 | 62 |
| 63 | 64 |
| 65 | 66 |
| 67 | 68 |
| 69 | 70 |
| 71 | 72 |
| 73 | 74 |
| 75 | 76 |
| 77 | 78 |
| 79 | 80 |
| 81 | 82 |
| 83 | 84 |
| 85 | 86 |
| 87 | 88 |
| 89 | 90 |
| 91 | 92 |
| 93 | 94 |
| 95 | 96 |
| 97 | 98 |
| 99 | 100 |

| | | | |
|-----------|-----------|------|--|
| LII100550 | ○ Czamy | 0 zł | |
| LII100551 | ○ Srebrmy | 0 zł | |

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.



| | | |
|---|-----------------|--|
| Quickie Life I - Cena podstawowa | 5 150 zł | |
| Cena opcji | | |
| Opakowanie i transport | | |
| Cena netto | | |
| VAT | | |
| Cena Całkowita | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Sunrise Medical Sp. z o.o.</p> <p>Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź</p> <p>Tel. + 48 275 83 38</p> <p>Fax. +48 209 35 23</p> | <p>E-mail: pl@sunrisemedical.de</p> | <p>www.Sunrise-Medical.pl</p> <p>© Sunrise Medical 2022 11/11</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Sunrise Medical Sp. z o.o. Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. + 48 275 83 38 Fax. +48 209 35 23</p> | <p>E-mail: pl@sunrisemedical.de</p> | <p>www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 11/11</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Sunrise Medical Sp. z o.o. Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. + 48 275 83 38 Fax. +48 209 35 23</p> | <p>E-mail: pl@sunrisemedical.de</p> | <p>www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 11/11</p> |
|---|---|---|