



**SUNRISE**  
MEDICAL

**QUICKIE**

**XENON<sup>2</sup> SA**

Ref 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- ☐ Zamówienie
- ☐ Kalkulacja
- ☐ Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr Art.: 77 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard
- = Opcja bezpłatna
- ☐ = Opcja płatna

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA  kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto: 9 150 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,  
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2022 1/14

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

## SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○
długość ramy - 38 cm			różne długości ramy (co 2 cm)					

## WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

		Wysokość przedniej części siedziska w cm:														
		Widelec (długość)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Kółko przednie	3"	111 mm	○	○	○											
		123 mm (1)		□	□	□										
		138 mm (1)				○	○	○								
		174 mm (1)							○	○	○					
		Frog Leg (1)					□	□								
		Jednoramienny (1)	□	□	□											
	4"	111 mm	○	○	○	○										
		123 mm (1)		□	□		□	□								
		138 mm (1)				○	○	○	○							
		174 mm (1)							○	○	○	○				
		Frog Leg (1)					□	□	□							
		Jednoramienny (1)	□	□	□	□										
	5"	111 mm			○		○	○								
		123 mm (1)					□	□	□							
		138 mm (1)					○	○	○	○						
		174 mm (1)							○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Jednoramienny (1)			□		□	□								
		123 mm (1)						□	□	□						
		138 mm (1)						○	○	○	○					
		174 mm (1)								○	○	○	○	○	○	
		Frog Leg (1)							□	□	□					
	7"	138 mm (1)							○	○	○	○				
		174 mm (1)										○	○	○	○	○

## WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnych

		Wysokość siedziska z tyłu w cm:													
Koło tylne		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(2)</sup>	
25"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(2)</sup>

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowy napędem elektrycznym.

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

### Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

#### Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

#### Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej do przedniej części tapicerki siedziska.

#### Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:  
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.  
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)  
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

#### Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.  
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

#### Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.  
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

- Kąt pochylenia oparcia:** Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.  
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°  
a kąty dodatnie to te >90°.

#### Dane techniczne - ogólne informacje:

<b>Maks. wysokość:</b>	101 cm		
<b>Maks. długość</b>	115 cm		
<b>Maks. promień skrętu:</b>	72 cm		
<b>Maks. bezpieczne nachylenie:</b>	10°		
<b>Waga wózka:</b>	od 810,3 kg		
<b>Waga po demontażu:</b>	od 7,8 kg		
<b>Waga najcięższej części:</b>	2,1 kg		
<b>Maks. szerokość:</b>	<b>Pochylenie kół</b>	<b>24" koło tylne</b>	<b>25" koło tylne</b>
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).  
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.  
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

Xenon<sup>2</sup> SA

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerka siedziska

XFF020002

Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią

-

XFF020003

Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami

(tylko od SS 34 cm)

160 zł

XFF020004

Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik

(tylko od SS 34 cm)

160 zł

XFF020000

Bez tapicerki

-

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)Grubość: XFF020101

3 cm

XFF020102

5 cm

300 zł

Lateks (bardzo miękki)Grubość: XFF020103

5 cm

300 zł

Akcesoria siedziska

XFF090018

Pas stabilizujący z metalową klamrą

200 zł

XFF020050

Dodatkowa wyściółka tapicerki

105 zł

Poduszki siedziska - JAY

JAY020002

JAY Basic

490 zł

JAY020003

JAY Soft Combi P

690 zł

JAY020001

JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa

970 zł

JAY020004

JAY Lite

1 200 zł

JAY020007

JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa

1 100 zł

OPARCIE

Wysokość oparcia (zakres regulacji)

Wysokość oparcia w cm

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 47,5

25

30

35

40

45

27.5

32.5

37.5

42,5

47,5

30

35

40

45

Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe)

Brak regulacji wysokości.

25

27.5

30

32,5

35

37,5

40

42,5

715 zł

XFF030010

Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)

0 zł

XFF030029

Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe

(2)

0 zł

XFF030031

Oparcie składane do połowy

(4)

(od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)

780 zł

XFF030012

Oparcie z regulacją kąta

(75° do 103°)

780 zł

XFF030029

Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe

(3)

0 zł

XFF030031

Oparcie składane do połowy

(4)

(dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)

780 zł

Rączki do prowadzenia

XFF030200

Bez rączek do prowadzenia

0 zł

XFF030201

Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią

0 zł

XFF030203

Składane rączki do prowadzenia

(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)

460 zł

XFF030205

Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc JAY

(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)

630 zł

XFF030204

Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości

(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)

585 zł

Tapicerka oparcia

XFF030316

Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna

Kolor lamówki

Czarny

Pomarańczowy

Srebrny

Czerwony

Niebieski

0 zł

XFF030317

Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna

Kolor lamówki

Czarny

Pomarańczowy

Srebrny

Czerwony

Niebieski

420 zł

XFF030300

Bez tapicerki

0 zł

Akcesoria

XFF030402

Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie

(dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)

445 zł

XES030401

Poprzeczka stabilizująca oparcie, odchylana

(tylko do SS38)

445 zł

Zagłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta

XES030411

średni (20x11cm)

XES030412

duży (23x11cm)

855 zł

(1)

niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi

(2)

niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°

(3)

niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe

(4)

niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w kombinacji ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 4/14



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

## Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



### Wysokość oparcia

Szerokość  
siedziska

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
42	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
44	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
46	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
48	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
50	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem



# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

## Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Wysokie - 38 cm	3 200 zł			
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030025	Wysokie - 50 cm	3 200 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030028	Wysokie - 61 cm	3 200 zł

## Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysokie - 38 cm	3 200 zł		
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026	Wysokie - 50 cm	3 200 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029	Wysokie - 61 cm	3 200 zł

## Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Krótkie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 400 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Krótkie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 400 zł

## Akcesoria

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagiłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem JAY 3)	1 490 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Zagiłówek standardowy AXYS	(tylko z oparciem JAY 3)	1 115 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciem JAY 3 Carbon)	240 zł

## PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

### Podłokietniki

XFF040005	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040001	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040002	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	925 zł
XFF040003	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040004	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	925 zł
XFF040052	<input type="checkbox"/> Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	670 zł
XFF040117	<input type="checkbox"/> Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyścielane, zdejmowane	425 zł

### Akcesoria

XFF040020	<input type="radio"/> Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
XES090011	<input type="checkbox"/> Stolik, na wcisk, SS 38 - 48 cm		860 zł
	<input type="checkbox"/> Stolik, odchylany (na bok), SS 34 - 50 cm		860 zł
	XES090012 <input type="radio"/> mocowany po lewej stronie	XFF090013 <input type="radio"/> mocowany po prawej stronie	

### Osłony boczne

XFF040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	<input type="checkbox"/> Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	330 zł
XFF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	585 zł
XFF040104	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	795 zł

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XES050008	● <b>Aluminiowe, odchylane, para</b>	(kat pomiędzy rurkami oparcia a rurkami podnożków)	Std.
XES050001	<input type="radio"/> 100°	XES050002 <input type="radio"/> 110°	0 zł

### Aluminiowe, podnoszone (0° - 90°), odchylane

XES050009	<input type="checkbox"/> lewy	XES050010 <input type="checkbox"/> prawy	360 zł
XES050011	<input type="checkbox"/> para		720 zł


### Przystawka dla amputantów

XES050014	<input type="checkbox"/> lewa	XES050013 <input type="checkbox"/> prawa	480 zł
XES050012	<input type="checkbox"/> para		960 zł

## Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XES040107  
Kompozytowa osłona boczka,  
odpinana



XES040102  
Wąska osłona z włókna  
węglowego z ochroną  
ubrań



XES040103  
Aluminiowa z ochroną ubrań



XES040117  
Podłokietnik rurowy, odchylany,  
zdejmowany, wyściełany



XES04000x  
Podłokietnik stołkowy, z  
poduszką, odchylany do góry,  
zdejmowany



XES040104  
Błotnik z włókna węglowego, z  
ochroną ubrań

Xenon <sup>2</sup> SA																			
<input checked="" type="radio"/> = Standard		<input type="radio"/> = Opcja bezpłatna		<input type="checkbox"/> = Opcja płatna		Cena brutto w zł													
<b>Platformy podnóżków</b>																			
XES050020	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, czarne						(dostępne od SS 38 cm)	0										
XES050022	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, w kolorze ramy							670 zł										
XES050051	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, wysoko montowane, w kolorze ramy							990 zł										
XFF050023	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), w kolorze ramy wózka							0 zł										
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylania platformy podnóżka						(długość podudzia min. o 3 cm większa)	435 zł										
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na bok), z paskami na kostki							635 zł										
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							310 zł										
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka, karbonowa platforma podnóżna z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							660 zł										
XES050052	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), wysoko montowana, w kolorze ramy wózka							640 zł										
<b>Akcesoria</b>																			
XFF050127	<input type="checkbox"/>	Płytki pozycjonujące stopy						(1)	180 zł										
<b>DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL)</b>																			
Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 cm większa niż długość podudzia)																			
<input type="radio"/> 22		<input type="radio"/> 23		<input type="radio"/> 24		<input type="radio"/> 25		<input type="radio"/> 26											
<input type="radio"/> 27		<input type="radio"/> 28		<input type="radio"/> 29		<input type="radio"/> 30		<input type="radio"/> 31											
<input type="radio"/> 32		<input type="radio"/> 33		<input type="radio"/> 34		<input type="radio"/> 35		<input type="radio"/> 36											
<input type="radio"/> 37		<input type="radio"/> 38		<input type="radio"/> 39		<input type="radio"/> 40		<input type="radio"/> 41											
<input type="radio"/> 42		<input type="radio"/> 43		<input type="radio"/> 44		<input type="radio"/> 45		<input type="radio"/> 46											
<input type="radio"/> 47		<input type="radio"/> 48		<input type="radio"/> 49		<input type="radio"/> 50													
<b>RAMA</b>																			
XES10015	<input checked="" type="radio"/>	Standardowa rama SA (zdemowane podnóżki)							Std.										
<b>ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)</b>																			
(wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)																			
XFF070703	Standardowy adapter osi		<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8												
		<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12														
XFF070701	Lekki adapter osi	(2)	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 13											
XFF010411	<input type="radio"/>	Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)							0 zł										
XFF010412	<input type="checkbox"/>	Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)							660 zł										
<b>AKCESORIA RAMY</b>																			
(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)																			





*XES050132*  
Lekka platforma podnóżka z  
włókna węglowego



*XES050059*  
Platforma podnóżka typu  
Performance



*XES050022*  
Platforma podnóżka  
dzielona, odchylana, w  
kolorze ramy



*XES050127*  
Płytki pozycjonujące stopy



*XES090001*  
Rurka wspomagająca przy  
przechylaniu



*XES090004*  
Kółka antywywrotne  
odchylane



*XES090050*  
Odlączane kółka  
antywywrotne



*XES090010*  
Kółka tranzytowe

Xenon<sup>2</sup> SA

**Cena brutto zł**

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

[illegible]

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

[illegible]

XFF070150	● Standardowe	Std.
-----------	---------------	------

	1.9	1.7	

(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)

[illegible]

XFF070204	<input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej srebrne	0 zł
-----------	--	------

[illegible]

XFF070307	<input type="checkbox"/> Blisko (7 mm)	(dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge)	180 zł
-----------	--	---	--------

[illegible]

XFF070250	<input type="checkbox"/> Oslona na ciagi	(tylko dla kół 24")	350 zł
-----------	--	---------------------	--------

	Costo del m. en g.	19.000	7.000	300 m.

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

[illegible]

© Sunrise Medical 2022 10/14



XES070001  
Koło Uniwersalne



XES070002  
Koło z polerowaną piastą



XES070003  
Koło lekkie



XES07000  
Koło Proton



XES07010  
Koło górskie



XES070101  
Schwalbe Right Run



XES070107  
Schwalbe One



XES070104  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution



XES070102  
Opona odporna na przebicia  
(pełna)



XES070202  
Ciągi aluminiowe,  
anodyzowane



XES070203  
Ciągi aluminiowe, malowane  
proszkowo



XES070208  
Ciągi Maxgrepp





XES060001  
Hamulec standardowy



XES060002  
Dźwignia blokady hamulca  
na wysokości kolan



XES060003  
Hamulec kompaktowy



XES090000  
Zestaw narzędzi



XES090024  
Pompka wysokociśnieniowa



XES090025  
Pompka



XES090030  
Plecak



XES090026  
Kieszka na telefon komórkowy

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

## UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH



<b>Quickie Xenon<sup>2</sup> SA - cena podstawowa</b>	<b>9 150,00 zł</b>
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
B4M	
<b>Cena całkowita brutto</b>	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2022 14/14