

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź

Zamówienia: pl@sunrisemedical.de

Wycena: pl@sunrisemedical.de

Telefon: +48 42 275 83 38

Faks: +48 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

Dystrybutor:

Adres: _____

Kod-pocztowy: _____

Kraj: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko użytkownika: _____

Waga użytkownika: _____

Wzrost użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności użytkownika: _____

Numer zamówienia: _____

Adres dostawy: _____

Kod-pocztowy: _____

Osoba kontaktowa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Uwagi:

Informacje dla biura Sunrise Medical Poland

Dystrybutor:

Numer Klienta: _____

Numer seryjny: _____

Data produkcji: _____ / 2 1

Wartość zamówienia brutto: _____
PLN

Koszt transportu: _____
PLN

Wartość do faktury: _____
PLN

	Imię i nazwisko	Data
Wycenę zatwierdził:	_____	_____
Potwierdził:	_____	_____
Numer dokumentu:	DOC	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
 Elektronowa 6
 94-103 Łódź

Telefon: +48 42 275 83 38
 Faks: +48 42 209 35 23
 www.Sunrise-Medical.pl

e-mail: pl@sunrisemedical.de

Imię i nazwisko użytkownika: _____

Adres: _____

Kod-pocztowy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Uwagi:



Przedstawiciel handlowy: _____

Podpis: _____

Data: _____

Informacje dla biura Sunrise Medical Poland

Przedstawiciel handlowy: _____

Numer klienta: _____

Numer seryjny: _____

Data produkcji: ☐ / 21 _____



Kwota brutto: PLN _____

Rabat: PLN _____

Kwota netto: PLN _____

Wpłacono zaliczkę PLN _____

	Imię i nazwisko:	Data:
Wycenę zatwierdził:	_____	_____
Potwierdził:	_____	_____
Numer dokumentu:	DOC	


- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt podstawowy |  Informacje obowiązkowe |  Informacja wymagana przy wybranej opcji |
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguracja standardowa | <input type="checkbox"/> Opcja bezpłatna | <input type="checkbox"/> Opcja płatna |

☒ TGAXZ010 TIGA A7020
 20 800,00 zł



- ☐ XA070 Rama otwarta
☐ XA080 Rama zamknięta

Maksymalna waga użytkownika 125 kg



- ☐ XW010 Wykonanie projektu w CAD

RAMA

- ☒ XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Maks. - 500mm)
 (Min. - 250mm)

- ☒ XY020 Długość siedziska


 mm

(Maks. - 500mm)
 (Min. - 250mm)

- ☒ XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska


 mm

- ☒ XY050 Wysokość siedziska z przodu


 mm

(Maks. - 550mm)
 (Min. - 380mm)

- ☒ XY060 Wysokość siedziska z tyłu


 mm




(Maks. - 550mm)
 (Min. - 360mm)

- ☒ XY070 Długość ramy


 mm

(Min. = XY020 + XY030 + 100mm)


- ☐ XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska (Standard = 120 mm)


 mm



PRZÓD RAMY I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy


- ☐ XY080 Szerokość siedziska z przodu (taliowanie)




(Opcjonalnie, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia nóg/pozycjonowania)



- ☐ XY090 Szerokość podnóżka




(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony)




Podnóżek (jedna opcja do wyboru)

- ☐ XY100 Wysokość podnóżka z przodu (min. 60mm)




Inna wys.




Koła przednie	Maks. wysokość	Z opcją XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm

- ☐ XY100 Wysokość podnóżka z przodu (w kształcie kwadratu) (min. 60mm)



Inna wys.




Koła przednie	Maks. wysokość	Z opcją XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm

- ☐ XB200 Podnóżek rurowy ze wzmocnieniem (tylko z 620,00 zł opcjami: XB010, XB080 & XB150)

- ☐ XB200 Podnóżek rurowy ze wzmocnieniem (tylko z 620,00 zł opcjami: XB010, XB080 & XB150)

Podnóżek - pomiar indywidualny

Wysokość podnóżka z tyłu (różnica między przodem a tyłem)




- ☐ Optymalna wysokość (Std = różnica - 20mm)

Głębokość podnóżka



- ☐ Optymalna długość (Std = 100mm)



Rodzaj podnóżka (jedna opcja do wyboru)

- ☐ XB010 Lekki podnóżek rurowy z regulacją wysokości, aluminiowy - (opcja standardowa, jeśli nie wskazano inaczej)
- ☐ XB070 Podnóżek z regulacją kąta i wysokości z aluminiową płytą podnóżka 495,00 zł
- ☐ TGAXB080 Podnóżek zamocowany na ramie 390,00 zł

- ☐ XB030 Podnóżek z regulacją kąta i wysokości odchylany na bok (nieдоступny z XA070) 1 180,00 zł
- ☐ XB150 Podnóżek rurowy ze wzmocnieniem 620,00 zł

Płyta podnóżka

- ☐ XB050 Płyta podnóżka z włókna węglowego 580,00 zł (nieдоступna z: XB070 & XB030)
- ☐ XB040 Płyta podnóżka ABS (nieдоступna z: XB070 & XY030) 305,00 zł

- ☐ XB170 Płyta podnóżka aluminiowa (nieдоступna z: XB070 & XB030) 305,00 zł
- ☐ XB160 Taśma antypoślizgowa podnóżka zintegrowana z płytą podnóżka (opcja standardowa z XB070, nieдоступna z XB030) 165,00 zł

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE & HAMULCE

Kółka przednie

3"

- ☐ XC150 Kółka przednie z obręczą aluminiową 3x1.4", widelec firmy frog legs (kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
560,00 zł

4"

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie, czarne
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową, widelec firmy frog legs
560,00 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4", widelec firmy frog legs
560,00 zł Dostępne kolory (tylko dla opcji XC130):


☐ Czarna piasta & czarne opony

☐ Czerwona piasta & czarne opony

☐ Złota piasta & czarne opony

☐ Srebrna piasta & niebieskie opony

☐ Czarna piasta & czerwone opony

☐ Niebieska piasta & czarne opony

☐ Zielona piasta & czarne opony

☐ Czarna piasta & niebieskie opony

☐ Fioletowa piasta & czarne opony

☐ Srebrna piasta & czarne opony

5"

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie, czarne
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą aluminiową 5" pneumatyczne
620,00 zł
- ☐ XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1", widelec firmy frog legs
560,00 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1.4", widelec firmy frog legs
560,00 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)


Widelec

- ☐ XC190 Widelec standardowy
- ☐ XC210 Widelec firmy frog legs
2 040,00 zł
- ☐ XC220 Widelec jednoramienny uni tline frog legs
580,00 zł
- ☐ Czarny ☐ Srebrny
- ☐ Czarny ☐ Srebrny
- ☐ Czarny ☐ Srebrny

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☐ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich



☐ Optymalne wymiary


Hamulce

Nożycowe

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD040 Dźwignia do hamulców nożycowych
180,00 zł
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
830,00 zł
- ☐ XD035 Lekkie, kompaktowe hamulce
830,00 zł

Inne

- ☐ XD050 Hamulce standardowe
- ☐ XD010 Brak hamulców

OŚLONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI
**Oślony boczne
Aluminiowe**

- ☐ XE030 Oślony boczne aluminiowe przykręcane
820,00 zł
- ☐ XE080 Oślony boczne aluminiowe zdejmowane
1 785,00 zł
- ☐ TGAXE130 Oślony boczne aluminiowe składane na płasko
1 545,00 zł
- ☐ XE180 Oślony boczne aluminiowe odchylane do tyłu
925,00 zł
- ☐ TGAXE220 Oślony boczne przyspawane 6 mm
1 180,00 zł
- ☐ TGAXE230 Oślony boczne przyspawane aluminiowe
(*Bardzo trwałe*)
1 650,00 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE050 Oślony boczne z włókna węglowego
780,00 zł
- ☐ XE100 Oślony boczne z włókna węglowego zdejmowane
2 415,00 zł
- ☐ TGAXE150 Oślony boczne z włókna węglowego składane na płasko
2 500,00 zł
- ☐ XE200 Oślony boczne z włókna węglowego odchylane do tyłu
1 880,00 zł

Kompozytowe (materiał typu ABS)

- ☐ XE070 Oślony boczne plastikowe ABS przykręcane
780,00 zł
- ☐ XE120 Oślony boczne plastikowe ABS zdejmowane
1 155,00 zł
- ☐ TGAXE170 Oślony boczne plastikowe ABS składane na płasko
1 545,00 zł

Armrest Options

- ☐ XF010 Podłokietnik ze stałą wysokością i plastikową osłoną bocznią
1 985,00 zł
- ☐ XF020 Podłokietnik ze stałą wysokością i aluminiową osłoną bocznią
1 985,00 zł

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)



mm

Wymiary osłon bocznych
Optymalne wymiary

- ☐ Oślony boczne 25mm nad oponą (opona standardowa, jeśli nie zaznaczono inaczej)
- ☐ Indywidualna wysokość osłon bocznych nad oponą

mm

- ☐ Poziom osłon bocznych na wysokości krawędzi opon


Wymiary indywidualne

Długość osłon bocznych

mm

Wysokość osłon bocznych

mm


**Oślony boczne z błotnikiem
Aluminiowe**

- ☐ XE040 Oślony boczne aluminiowe przykręcane z błotnikiem
925,00 zł
- ☐ XE090 Oślony boczne aluminiowe zdejmowane z błotnikiem
1 935,00 zł
- ☐ TGAXE140 Oślony boczne aluminiowe składane na płasko z błotnikiem
1 705,00 zł
- ☐ XE190 Oślony boczne aluminiowe odchylane do tyłu z błotnikiem
1 075,00 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE060 Oślony boczne z włókna węglowego przykręcane z błotnikiem
2 280,00 zł
- ☐ XE110 Oślony boczne z włókna węglowego zdejmowane z błotnikiem
2 815,00 zł
- ☐ TGAXE160 Oślony boczne z włókna węglowego składane na płasko z błotnikiem
3 045,00 zł
- ☐ XE210 Oślony boczne z włókna węglowego odchylane do tyłu z błotnikiem
2 280,00 zł

Wymiary osłon bocznych
Optymalne wymiary


Wysokość błotnika osłon bocznych nad oponą



mm





Optymalnie
10 mm nad oponą (opcja standardowa jeśli nie wskazano inaczej)


Wymiary indywidualne

- ☐ Od błotnika osłon bocznych do środka opony

(opcja standardowa, jeśli nie wskazano inaczej)

- ☐ Od błotnika osłon bocznych do zew. strony opony




Do wyboru wymiary optymalne lub indywidualne


Do wyboru wymiary optymalne lub indywidualne


OPARCIE

Wysokość oparcia - stała lub regulowana (jedno do wyboru)

- ☐ XY230 Stała wysokość oparcia
- 



- ☐ XY245 Regulowana wysokość oparcia (Zakres regulacji 50 mm)
580,00 zł
-  Wskazana min. wysokość





Rodzaj oparcia - stałe lub składane (jedno do wyboru)

- ☐ XG010 Stałe oparcie



- ☐ TGAXG020 Składane oparcie z regulacją kąta, z podwójną blokadą (+/- 5 stopni)
1 460,00 zł


Oparcie ergonomiczne - odchylenie tylne (jedno do wyboru)

- XY360 Z regulacją kąta
-  ☐ -5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5
- Indywidualny
(Maks. -10/+10 stopni)





- ☐ XG100 Oparcie ergonomiczne
350,00 zł


-  Wysokość w pionie (min. 250 mm)
-  Odchylone do tyłu




Oparcie ergonomiczne - odchylenie boczne (jedno do wyboru)

- ☐ XG110 Szerokość wewnętrzna oparcia (nad osłonami bocznymi)
350,00 zł
-  Szerokość




- ☐ XG120 Szerokość zewnętrzna oparcia typu Flara
350,00 zł
-  Szerokość




Rączki do prowadzenia


- ☐ XG080 Oparcie ze składanymi rączkami do prowadzenia (nie dostępne z XY245)
1 050,00 zł
- ☐ XG070 Oparcie z przykręcanymi rączkami do prowadzenia (nie dostępne z XY245)
685,00 zł

- ☐ XG090 Oparcie z rączkami z regulacją wysokości
1 210,00 zł
-  Wysokość mierzona od podłoża
- ☐ Optymalnie (1000mm od podłoża)

Opcje

- ☐ XG040 Stałe oparcie ze wzmocnieniem (Polecane dla rowerzystów) (nie dostępne z XY245)
620,00 zł

- ☐ XG130 Rurka oparcia zwiększająca głębokość (Standard - 90mm)
350,00 zł
-  Głębokość



Oparcie ILSA

- ☐ XG140 Stałe oparcie z zaciskiem pelot bocznych (ILSA)
1 830,00 zł

A - Lewa

A - Prawa

B - Lewa


B - Prawa

C - Lewa

C - Prawa

D - Lewa

D - Prawa




POCHYLENIE KÓŁ

Regulowany środek ciężkości



XH110

Oś wózka z pochylem kół, regulowana, rama kwadratowa (50-150mm)
(Maks. szerokość siedziska 500mm)
(Rama otwarta lub zamknięta)




XH110


 mm


XH120

Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona (85-150mm)
(Rama otwarta lub zamknięta)



XH120


 mm

Kąt pochylenia kół (camber)



XY390

Kąt pochylenia kół



0



1



2



3



5



Oś wózka z pochylem kół



XH030

Oś wózka z pochylem kół z zawieszeniem amortyzowanym frog



XH040

Oś wózka z pochylem kół, przyspawana, typu



Kąt pochylenia kół (osi typu handbike)

0



5



Wysokość kół przednich od podłoża do miejsca montażu uchwytów do przystawki rowerowej
(Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)



30



50




Stały środek ciężkości



TGAXH100

Oś wózka z pochylem kół zintegrowana z ramą (50-150mm)
(Maks. szerokość siedziska 430mm)
(Rama otwarta lub zamknięta)




TGAXH100


 mm


TGAXH090

Oś wózka z pochylem kół zintegrowana z ramą typu V (50-150mm)
(Rama otwarta lub zamknięta)



TGAXH090


 mm

Kąt pochylenia kół (camber)



XY390

Kąt pochylenia kół



0



1



2



3



5



Oś wózka z pochylem kół



XH040

Oś wózka z pochylem kół, przyspawana, typu handbike



Kąt pochylenia kół (osi typu handbike)

0



5



Wysokość kół przednich od podłoża do miejsca montażu

(Standard 30mm jeśli nie wskazano)



30



50



Kółka anty-wywrotne



XJ010

620,00 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, lewe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. Niedostępne z XH040)



XJ020

620,00 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, prawe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. Niedostępne z XH040)

KOŁA TYLNE

Rozmiar

Odległość od osłon bocznych


- ☐ XY420 24"
- ☐ XY430 25"
- ☐ XY440 26"



- ☒ XY460 Odległość od osłon bocznych



- ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25



Opcje kół tylnych (jedna do wyboru)

- ☐ XK010 Koła typu Sun Fusion 16-sprychowe
- ☐ XK050 Spinergy LX 12-sprychowe
3 070,00 zł (wybierz kolor poniżej)
- ☐ XK210 Koła tylne Topolino z włóknem węglowym i czerwonymi akcentami (dostępne dla 24", 25")
6 125,00 zł

- ☐ XK320 Spinergy XLX 12-sprychowe
3 225,00 zł (wybierz kolor poniżej)
- ☐ XK070 Spinergy BLXL 18-sprychowe, z mocowaniem ciągów typu rivnut (krzyżowe)
3 225,00 zł (wybierz kolor poniżej)



Spinergy Colour Options

- ☐ Czarne sprychy/ srebrna piasta
- ☐ Czerwone sprychy/ czarna piasta
- ☐ Żółte sprychy/ czarna piasta
- ☐ Różowe sprychy/ czarna piasta
- ☐ Białe sprychy/ czarna piasta
- ☐ Niebieskie sprychy/ czarna piasta
- ☐ Zielone sprychy/ czarna piasta
- ☐ Pomarańczowe sprychy/ czarna piasta

- ☐ XK190 Czarne sprychy/ czarna piasta
380,00 zł

- ☐ XK180 Niestandardowe kolory kół Spinergy
715,00 zł

Kolor wew.

Kolor zew.

Uwaga: wzory kolorów niestandardowych u dostaw

- ☐ XK200 Kolorowe sprychy/ srebrna piasta
380,00 zł

- ☐ XK040 Bez kół
-830 zł (Rodzaj kół / rozmiar / opona)



Montaż ciągów

- ☐ Wąski
(Std jeśli nie wskazano inaczej)

- ☐ Szeroki

Opcje ciągów

- ☐ XL010 Aluminiowe anodowane
(Std jeśli nie wskazano inaczej)
- ☐ XL160 Elipse
1 495,00 zł
- ☐ XL020 Tetra grip
1 250,00 zł
- ☐ XL100 Para grip
1 250,00 zł

- ☐ XL040 Tytanowe
1 050,00 zł
- ☐ XL050 Ze stali nierdzewnej
580,00 zł
- ☐ XL090 Ciągi odpinane (Zalecane z opcją XY460 = 20mm lub mniej) (tylko wąski rozstaw)
445,00 zł

Opcje opon

- ☐ XM010 Opony Kenda wysokociśnieniowe
- ☐ XM130 Opony Kenda, czarne
85,00 zł
- ☐ XM020 Opony Schwalbe Marathon Plus
295,00 zł
- ☐ XM040 Opony pełne Shox, czarne
495,00 zł (tylko dla kół: 24", 25")



- ☐ Szary
(Std jeśli nie wskazano inaczej)

- ☐ Niebieski

- ☐ Czerwony

- ☐ XM060 Opony Schwalbe One (tylko dla kół:
410,00 zł

- ☐ XM050 Opony górskie Kenda K885 (tylko dla kół:
120,00 zł 24", 25")

Opcje dętek

- ☐ XY500 Dętka z wentylem Schreadera
(Std jeśli nie wskazano inaczej)



- ☐ XY490 Dętka z wentylem Presta





Akcesoria

- ☐ XK220 Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para)
495,00 zł
- ☐ XK250 Osłony na sprychy, transparentne, poliwęglanowe (para)
550,00 zł
- ☐ XK240 Szybkozłączki, główka, kwadratowa
685,00 zł (para)

- ☐ XK300 Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB, szybkozłączkami (zamiennie z 24" - XM010)
2 835,00 zł

- ☐ XK310 Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB, szybkozłączkami (zamiennie z 25" - XM010)
2 835,00 zł

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama		Komponenty ramy	
<input type="checkbox"/>	XN010 Rama malowana proszkowo (z uwzględnieniem ramy typu H)	<input type="checkbox"/>	XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (Oś pochyleń kół & osłony boczne) (Std jeśli nie wskazano inaczej)
	Kod koloru <input type="text"/>		Kod koloru <input type="text"/>
<input type="radio"/>	TGAXN030 Rama aluminiowa, szczotkowana 665,00 zł	<input type="radio"/>	XN160 Komponenty ramy szczotkowane (Oś pochyleń kół & osłony boczne)
<input type="radio"/>	TGAXN050 Rama aluminiowa, polerowana 2 080,00 zł	<input type="radio"/>	XN170 Komponenty ramy polerowane (Oś pochyleń kół & osłony boczne)

Dostępne kolory (wybierz jeden kolor)

<input type="checkbox"/>	Czarny	<input type="checkbox"/>	Srebrny
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niebieski
<input type="checkbox"/>	Czerwony	<input type="checkbox"/>	Miedziany
<input type="checkbox"/>	Fioletowy		

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>	XP040 Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów (std. jeśli nie wskazano inaczej)	<input type="radio"/>	XR050 Płyta siedziska z włókna węglowego ze wspornikami 1 495,00 zł
--------------------------	---	-----------------------	---

Tapicerka oparcia

<input type="checkbox"/>	XP050 Tapicerka oparcia oddychająca z regulacją napięcia za pomocą pasów (std. jeśli nie wskazano inaczej)
--------------------------	--

Opcje skórzanej tapicerki oparcia

<input type="radio"/>	XP060 Skórzana tapicerka oparcia 1 525,00 zł	<input type="checkbox"/>	Kolor czarny (Standard jeśli nie wskazano inaczej)	<input type="checkbox"/>	Kolor czerwony	<input type="checkbox"/>	Kolor szary
<input type="radio"/>	XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia - 370,00 zł (opcja niedostępna z XG080)	<input type="checkbox"/>	Kolor czarny (Standard jeśli nie wskazano inaczej)	<input type="checkbox"/>	Kolor czerwony	<input type="checkbox"/>	Kolor szary

Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia

<input type="checkbox"/>	Srebrny (Standard jeśli nie wskazano inaczej)	<input type="checkbox"/>	Czarny	<input type="checkbox"/>	Niebieski
<input type="checkbox"/>	Czerwony	<input type="checkbox"/>	Jasnoniebieski	<input type="checkbox"/>	Fioletowy

Dostępne kolory logo

<input type="checkbox"/>	Srebrny (Standard jeśli nie wskazano inaczej)	<input type="checkbox"/>	Czarny	<input type="checkbox"/>	Niebieski
<input type="checkbox"/>	Czerwony	<input type="checkbox"/>	Jasnoniebieski	<input type="checkbox"/>	Fioletowy

Akcesoria

<input type="radio"/>	XP110 Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek 390,00 zł	<input type="radio"/>	XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem 600,00 zł (na podstawie dostarczone pliku w formacie JPG)
-----------------------	---	-----------------------	--

PODUSZKA

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
370,00 zł
- ☐ ☐ Poduszka piankowa miękka (CMS040) ☐ Poduszka piankowa średniej twardości (CMS050) ☐ Poduszka piankowa twarda
- ☐ Grubość poduszki 50mm ☐ Grubość poduszki 75mm ☐ Grubość poduszki 100mm
- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
285,00 zł
- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
770,00 zł
- ☐ ☐ Kolor czarny ☐ Kolor czerwony ☐ Kolor szary

AKCESORIA RAMY

- ☐ XR060 Pasek na łydki przymocowany do ramy
445,00 zł
- ☐ XR080 Front Wheel
2 625,00 zł

AKCESORIA

- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek w logo TIGA
350,00 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep
185,00 zł w kolorze czarnym
- ☐ XR020 Duża torba mocowana pod siedziskiem (czarna)
435,00 zł
- ☐ XR030 Worek na koła (na 3 koła)
500 zł
- ☐ XR090 Zestaw narzędzi
- ☐ XS060 Pasek na łydki

UWAGI

