

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 06.03.2023

GTM PRESIDENT – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POŁA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta


UWAGI / NOTATKI





GŁÓWNE WYMIARY






ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☐





Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 24"

ŚREDNICA RUREK RAMY			
<input type="checkbox"/> Ø25 mm			
Wysokość siedziska	C = ___ cm	Długość ergo-siedziska	T = ___ cm
Wysokość przodu	F = ___ cm	Długość siedziska	L = ___ cm
Wysokość oparcia	D = ___ cm	Szerokość wózka	W = ___ cm <i>*Wymiar od bocznka do bocznka</i>
Regulacja oparcia + 5 cm	<input type="checkbox"/>	Balans	Q = ___ cm
Długość wózka	A = ___ cm	Wysokość podnóżka	I = ___ cm
Rozstaw kółek	<input type="checkbox"/> AL = W + 4 cm (standard)	Kąt oparcia *odchylenie od linii pionowej	___ ° <input type="checkbox"/> DO TYŁU <input type="checkbox"/> DO PRZODU
	<input type="checkbox"/> AL = ___ cm		
Kąt pochylenia kół	___ ° (od 1° do 8°)	Typ oparcia	<input type="checkbox"/> Składane
Odgięcie oparcia o 5° od wysokości 30 cm tylko dla oparcia bez rączek i w pałąku <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			<input type="checkbox"/> Sztywne
PODNOŻEK			
Podnóżek odchylany „Swing away”, z regulacją wysokości			

HAMULCE				
1. Boczne <i>*nie łączyć ze składanym oparciem</i>	<input type="checkbox"/>	STD	   	
2. Nożycowe <i>*możliwość montażu od 34 cm</i>	<input type="checkbox"/>	STD		
3. Plastikowe nożycowe	<input type="checkbox"/>	+300		
4. Hamulce Eagle GTM	<input type="checkbox"/> Czarne <input type="checkbox"/> Polerowane	<input type="checkbox"/> +500		

RĄCZKI DO PCHANIA			
1. Bez rączek	<input type="checkbox"/>	STD	<div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div>
2. W rurkach oparcia	<input type="checkbox"/>	+400	
<div><div><input type="checkbox"/> Krótkie 14 cm nad oparcie</div><div><input type="checkbox"/> Długie 24 cm nad oparcie</div></div>	<input type="checkbox"/>		
3. W pałaku oparcia	<input type="checkbox"/>	+500	
<div><div><input type="checkbox"/> Krótkie 33,5cm</div><div><input type="checkbox"/> Średnie 42cm</div><div><input type="checkbox"/> Długie 52,5 cm</div></div>	<input type="checkbox"/>		
4. Wkręcane w oparcie	<input type="checkbox"/>	+500	
5. Aluminiowe, wstawane w oparcie Wysokość nad ziemią: __ __ cm	<input type="checkbox"/>	+500	
6. Plastikowe, składane *regulacja oparcia + 5 cm niedostępna	<input type="checkbox"/>	+800	


WIDELCE			
1. Widelce dwuramienne, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	STD	<div><div>1</div><div>2</div></div>
2. Widelce jednoramienne, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	+300	

KÓŁKA PRZEDNIE							
Kółka 4"x26 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/>	STD	Kółka 4"x32 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/>	STD		
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/>	STD	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/>	+500		
Kółka 5"x 29 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/>	+200					






KOŁA GŁÓWNE 24"					
Koła standardowe, zaplot radialny	<input type="checkbox"/>	STD	Koła standardowe, zaplot krzyżowy	<input type="checkbox"/>	STD
Koła terenowe	<input type="checkbox"/>	+600	Koła sportowe krzyżowe * wzmocniona felga	<input type="checkbox"/>	+800
Spinergy LX 12 szprychowe				<input type="checkbox"/>	+3000
<input type="checkbox"/> Czarne <input type="checkbox"/> Białe <input type="checkbox"/> Czerwone <input type="checkbox"/> Niebieski (chwilowo niedostępne)					
Spinergy B.LXL.24 18M (szprychy płaskie aerodynamiczne) <input type="checkbox"/> Czarne <input type="checkbox"/> Czerwone (chwilowo niedostępne)				<input type="checkbox"/>	+3100
Spinergy Carbon CLX 18 czarne szprychy				<input type="checkbox"/>	+3700
Napęd na jedną rękę 24" * Kąt pochylenia kół 0 <input type="checkbox"/> Lewa <input type="checkbox"/> Prawa				<input type="checkbox"/>	+2700
Ciąg na drugie koło <input type="checkbox"/> Lewy ciąg <input type="checkbox"/> Prawy ciąg				<input type="checkbox"/>	+200
Napęd wspomagający koła główne 24"		Napęd elektryczny e-move		<input type="checkbox"/>	+28500
		Napęd elektryczny e-drive joystick		<input type="checkbox"/>	+29900


OPONY 24"							
Schwalbe Right Run, szare	<input type="checkbox"/>	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne	<input type="checkbox"/>	+300		
Schwalbe Right Run, niebieskie	<input type="checkbox"/>	STD	Schwalbe Marathon Plus Reflex	<input type="checkbox"/>	+300		
Schwalbe Right Run, czerwone	<input type="checkbox"/>	STD	Opony pełne, czarne	<input type="checkbox"/>	+200		
Schwalbe Down Town, czarne	<input type="checkbox"/>	+200	Flexel	<input type="checkbox"/>	+200		

OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOZŁĄCZNE					
Ø12 mm	<input type="checkbox"/>	STD	Ø 12 mm, dla tetraplegików	<input type="checkbox"/>	+300
Ø 1/2 CALA (12,7mm)	<input type="checkbox"/>	+200	Ø 1/2 CALA (12,7mm), dla tetraplegików	<input type="checkbox"/>	+400


CIĄGI 24"					
Aluminiowe	<input type="checkbox"/>	STD	MONTAŻ CIĄGÓW <input type="checkbox"/> BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm <input type="checkbox"/> DALEJ KOŁA C = 4 cm		
Stalowe, polerowane	<input type="checkbox"/>	+400			
Tytanowe	<input type="checkbox"/>	+700			
Powlekane gumą	<input type="checkbox"/>	+500			
Powlekane silikonem	<input type="checkbox"/>	+700			
Nakładka silikonowa	<input type="checkbox"/>	+300			

OSŁONY NA SZPRYCHY					
<input type="checkbox"/> Przezroczyste z logo GTM	+200	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	+200	<input type="checkbox"/> Indywidualne	+700


BOCZKI					
1. Wyciągane	<input type="checkbox"/>	STD	1.  2.  3.  4. 		
2. Szttywne, przykręcone do ramy <i>*Tylko ze sztywnym oparciem</i>	<input type="checkbox"/>	STD			
3. Składane z oparciem <i>*Nie łączyć z hamulcami bocznymi</i>	<input type="checkbox"/>	+400			
4. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	<input type="checkbox"/>	STD			
Materiał: plastik	<input type="checkbox"/>	STD	Usytuowanie boczka względem koła: <input type="checkbox"/> STANDARDOWE H = 10 mm <input type="checkbox"/> INDYWIDUALNE H = ___ mm		
Materiał: karbon	<input type="checkbox"/>	+200			
Typ: z błotnikiem	<input type="checkbox"/>	STD			
Typ: prosty bez błotnika	<input type="checkbox"/>	STD			

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE					
Dwustronne	<input type="checkbox"/>	+800			
Jednostronne prawe	<input type="checkbox"/>	+400			
Jednostronne lewe	<input type="checkbox"/>	+400			

TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ					
ODDYCHAJĄCY	<input type="checkbox"/>	STD	GŁADKI	<input type="checkbox"/>	STD
				SKÓRZANA	
				ALCANTARA	
				<input type="checkbox"/>	+ 600

TAPICERKA OPARCIA						
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA	
	<input type="checkbox"/> ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/> ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/> POLIESTER	STD
	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> OLIWKOWA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> OLIWKOWA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> OLIWKOWA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	STD

TAPICERKA KOMPLETNA MORO			
MORO	<input type="checkbox"/>	+400	

SIEDZISKO I PODUSZKA						
Typ: na pasach, regulowane	<input type="checkbox"/>	STD	Długość tapicerki siedziska = ____ cm			
Typ: sztywna płyta karbonowa	<input type="checkbox"/>	+900				
Poduszka standardowa, gąbkowa	<input type="checkbox"/>	STD	<input type="checkbox"/> Miękka	<input type="checkbox"/> Średnia	<input type="checkbox"/> Twarda	Wys x szer x dł ____ x ____ x ____

DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Białe	Pomarańczowe		Żółte
	<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/> +200	<input type="checkbox"/> +200	<input type="checkbox"/> +200	<input type="checkbox"/> +200	<input type="checkbox"/> +200		<input type="checkbox"/> +200
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren	Skórzane	Alcantara	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałąk; pasek tydki</i>		Neopren	Skórzane	Alcantara
	<input type="checkbox"/> +100	<input type="checkbox"/> +400	<input type="checkbox"/> +400			<input type="checkbox"/> +200	<input type="checkbox"/> +600	<input type="checkbox"/> +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep	Na suwak	Skórzana na rzep	Skórzana na suwak	PAS BIODROWY		<input type="checkbox"/>	+100
	<input type="checkbox"/> +100	<input type="checkbox"/> +100	<input type="checkbox"/> +300	<input type="checkbox"/> +300	OBSZYCIE BOCZKÓW		<input type="checkbox"/>	+200
PELOTY BOCZNE	LEWA <input type="checkbox"/> +300			ZAGŁÓWEK		<input type="checkbox"/> +400		
	PRAWA <input type="checkbox"/> +300			KLIN STABILIZUJĄCY		<input type="checkbox"/> +300		

KOLOR RAMY								
Niemalowana	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny mat	<input type="checkbox"/>	STD	Granatowy	<input type="checkbox"/>	+300
Srebrny	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny	<input type="checkbox"/>	STD	Jasny zielony	<input type="checkbox"/>	+300
Stare srebro	<input type="checkbox"/>	STD	Wiśniowy	<input type="checkbox"/>	+300	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	+300
Grafitowy	<input type="checkbox"/>	STD	Biały	<input type="checkbox"/>	+300	Kanarkowy	<input type="checkbox"/>	+500
Jasny niebieski	<input type="checkbox"/>	STD	Srebrny metalic	<input type="checkbox"/>	+300	Kolor RAL nr _____	<input type="checkbox"/>	+800
Czerwony	<input type="checkbox"/>	STD	Żółty	<input type="checkbox"/>	+300	Rama polerowana	<input type="checkbox"/>	+1200

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCIENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓLEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓLEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)				
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	<input type="checkbox"/>	STD	Czarne	<input type="checkbox"/> +800
Fioletowe	<input type="checkbox"/>	+800	Niebieskie	<input type="checkbox"/> +800
Pomarańczowe	<input type="checkbox"/>	+800	Czerwone	<input type="checkbox"/> +800

DODATKI		
Przystawka Techlife W3	<input type="checkbox"/>	+9900

WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	<input type="checkbox"/>
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	<input type="checkbox"/>
DOPLATY:		NFZ:		<input type="checkbox"/>
INNE:		PCPR/MOPS:		<input type="checkbox"/>
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		<input type="checkbox"/>
		ZALICZKA:		<input type="checkbox"/>
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		<input type="checkbox"/>
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		<input type="checkbox"/>
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		<input type="checkbox"/>
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta