

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.01.2026

GTM SMYK – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POLA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta

UWAGI / NOTATKI


GLÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☒



KĄT SIEDZISKA (E) (°)	WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (C) (cm)	DŁUGOŚĆ WÓZKA (A) (cm)	
		☐ 38	☐ 41
		WYSOKOŚĆ PRZODU (F) (cm)	
☐ 6°	31	33,5	34
		DŁUGOŚĆ SIEDZISKA (L) (cm)	
		28	33

KĄT POCHYLENIA KÓŁ	☐ 3°					
SZEROKOŚĆ WÓZKA (B) (cm)	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34
SZEROKOŚĆ PODNÓŻKA (H) (cm)	16	18	20	22	24	26
WYSOKOŚĆ OPARCIA (D) (cm)	☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35		
WYSOKOŚĆ INDYWIDUALNA (D)	___ cm					☐ +500
OPARCIE SZTYWNE	☒					
WYSOKOŚĆ PAŁĄKA (K)	___ cm (Podany wymiar od ziemi do rączki)					
DŁUGOŚĆ TAPICERKI	___ cm					

PODNÓŻEK					
Typ: podnóżek dołączany, z regulacją wysokości	☐	STD	Wysokość podnóżka od ziemi		☐ cm
Standardowa platforma plastikowa z regulacją kąta nachylenia	☐	STD	A = 16 cm B = 19 cm		

HAMULCE			
Boczne, dziecięce	☐	STD	

WIDELCE			
Widelce dwuramienne	☐	STD	

KÓŁKA PRZEDNIE					
Rolkowe 4x24 mm	☐	STD			

KOŁA GŁÓWNE					
Koła standardowe 17", zaplot radialny	☐	STD			

OPONY					
Schwalbe Marathon Plus Czarne	☐	STD			

OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOSZCZAPKOWE					
Ø12 mm	☐	STD			



CIĄGI					
Aluminiowe, czarne	☐	STD			

OSŁONY NA SZPRYCHY					
Przezroczyste z logo GTM	☐	STD	Indywidualne	☐	+700

BOCZKI					
Typ: sztywne, przykręcone do ramy	☐	STD	Obszycie boczaków	☐	+200
Materiał: włókno szklane, z błotnikiem	☐	STD			

KOLOR TAPICERKI			KOLOR SZWÓW					
Czarny	☐	STD	Czerwone	☐	+200	Pomarańczowe	☐	+200
Czerwony	☐	+100	Niebieskie	☐	+200	Zielone	☐	+200
Moro	☐	+400	Białe	☐	+200	Czarne	☐	STD

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Dwustronne	☐	STD	

DODATKOWE ELEMENTY			
Zagłówek	☐	+400	
Pałak składany	☐	+400	
Peloty boczne	Lewa ☐	+300	
	Prawa ☐	+300	
Klin stabilizujący (Od szerokości 28 cm)	☐	+300	

KOLOR RAMY								
Niemalowana	☐	STD	Czarny mat	☐	STD	Granatowy	☐	+400
Srebrny	☐	STD	Czarny	☐	STD	Jasny zielony	☐	+400
Stare srebro	☐	STD	Różowy	☐	STD	Pomarańczowy	☐	+400
Grafitowy	☐	STD	Biały	☐	+400	Kanarkowy	☐	+600
Jasny niebieski	☐	STD	Srebrny metalic	☐	+400	Kolor RAL nr _____	☐	+800
Czerwony	☐	STD	Żółty	☐	+400	Rama polerowane	☐	+1900

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

